

<b>Risikovurdering – AdO arena ved delvis åpning for idretten i korona-perioden</b>		
Type dokument: Risikoanalyse	Revisjon: A	
Opprettet: 03.04.2020	Dok.nr: 1	
Laget av: <a href="#">Morten</a>	Kontrollert av: <a href="#">Håkon</a>	Godkjent av: <a href="#">Håkon</a>

<b>Tittel:</b> Risikovurdering AdO arena ved korona-stengt		<b>Revisjon:</b> A
Laget av: <a href="#">Morten</a>	Kontrollert av: <a href="#">Håkon</a>	Godkjent av: <a href="#">Håkon</a>

## Innhold

Omfang.....	3
Deltakere.....	3
Mål .....	3
Definisjoner og kriterium .....	4
Risikovurdering av årsak og hendelser .....	4
Akseptkriterium og konklusjon .....	5
Risiko- og kontrollmatrise: .....	6
Hva har vi gjort for å unngå at det går galt? .....	6
Oppfølging – handlingsplan .....	9
Nye eller endrede internkontrollaktivite .....	8

<b>Tittel:</b> Risikovurdering AdO arena ved korona-stengt		<b>Revisjon:</b> A
Laget av: <a href="#">Morten</a>	Kontrollert av: <a href="#">Håkon</a>	Godkjent av: <a href="#">Håkon</a>

## Omfang

Her er det AdO arena som vurderes.

## Deltakere

Navn	Roller
<a href="#">Morten</a>	<a href="#">Leder for drift, salg og marked</a>

## Mål

Det overordnede målet er å forhindre smittespredning og uønskede hendelser ved å iversette smittevernstiltak for gjester og de ansatte i denne perioden.

Vi har mellom 4-6 ansatte, inkludert resepsjon, badeverter og teknisk, på jobb i denne perioden, i tillegg til ledelsen. Her vil det prioriteres vakthold i garderobene, slik at smittevernstiltak overholdes, samt rengjøring av berøringsflater og garderober mellom hvert innslipp og gruppe. Det vil også utføres noe nødvendig arbeid, som kontroll av teknisk anlegg, renhold, tømme boss på utsiden av bygget og generelt vedlikehold.

Det vil denne perioden være inne grupper på maks 5 personer, fordelt på tre ulike områder. 10 svømmere, fordelt med 5 svømmere på hver sin kortside av 50-meters bassenget, samt 5 stupere i stupebassenget. AdO arena har satt opp en fordeling med tidspunkter for innslipp, bassengtid og garderobetid, med tilhørende smittevernstiltak.

Det vil være flere smitterisiki forbundet med slik aktivitet, og det er denne risikoen vi vil få oversikt over med å gjøre en god kartlegging. Vi kan dermed gjøre det vi kan innenfor det som er praktisk mulig for å forebygge smitte blant idrettsutøverne og de ansatte. Men det vil aldri kunne være helt riskofritt.

<b>Tittel:</b> Risikovurdering AdO arena ved korona-stengt		<b>Revisjon:</b> A
Laget av: Morten	Kontrollert av: Håkon	Godkjent av: Håkon

## Definisjoner og kriterium

### KONSEKVENNS

Konsekvens	Benevnelse	Personer	Miljø	Materielle verdier / økonomiske tap
1	Svært små konsekvenser (Dette lever vi godt med)	Ubetydeleg personskade. Konsekvens ikke merkbart.	Ubetydelig ytre miljøskader	Ubetydelige skader på materiell.
2	Små konsekvenser	Mindre personskade. Noen dagers fravær	Mindre skade på miljø. Skaden vil forsvinne i løpet av 1 år.	Mindre materielle skader. Kan hemme normal drift.
3	Middels konsekvens (Kan være uheldig)	Alvorlig skade/sykdom, langvarige følger. Lengre fravær.	Betydelig kade på det ytre miljøet.	Betydelig materielle skader eller betydelige driftsforsinkelser
4	Stor konsekvens	Varige mén / invaliditet / uførhet.	Alvorlig og langvarige skader på det ytre miljøet.	Alvorlige materielle skader eller driftsstans.
5	Svært stor konsekvens (katastrofe)	Dødsfall.	Svært alvorlige og permanente skader på det ytre miljøet.	Fullstendig materielle skader. Total ødeleggelse av bygg/utstyr.

### SANNSYNLIGHET

	Nemning	Forklaring
1	Lite sannsynlig	Vil mest sannsynlig ikke skje / har aldri hørt om
2	Mindre sannsynlig	Vil mest sannsynlig ikke skje / har hørt om
3	Sannsynlig	Vil kunne skje en gang i hele tidsperioden
4	Ganske sannsynlig	Vil kunne skje flere ganger i tidsperioden
5	Svært sannsynlig	Vil kunne skje og eskalere til en større kjedereaksjon

### AKSEPTKRITERIUM

1 - 4	Lav risiko	Akseptert. Tiltak ikke nødvendig.
5 - 9	Middels risiko	Akseptert etter vurdering, men risiko reduserende tiltak skal vurderest
10 - 25	Høy risiko	Ikke akseptabelt. Risikoreducerende tiltak skal iverksettes.

<b>Tittel:</b> Risikovurdering AdO arena ved korona-stengt		<b>Revisjon:</b> A
Laget av: <a href="#">Morten</a>	Kontrollert av: <a href="#">Håkon</a>	Godkjent av: <a href="#">Håkon</a>

## Akseptkriterium og konklusjon

<b>Risikovurdering av årsak og hendelser</b>  Hva kan gå galt?  <b>RISIKOOMRÅDE OG HENDELSER</b>  <b>AdO arena</b>		Hvor galt kan det gå?				Risikoverdi etter iverksatt tiltak	
		Risikoverdi: Sannsynlighet x Konsekvens		Konsekvens			
		Sannsynlig	Konsekvens	Risikoverdi	Overfør til handlingsplan		
		Ikke aktuelt					
1.	Smitteoverføring via berøringsflater i resepsjon, vaktrom, garderobe, svømmehall, møterom og kontorer, samt dørhåndtak, toaletter, vask		3	5	15	ja	
2.	Smitteoverføring via andre ansatte		3	5	15	ja	
3.	Smitteoverføring via varelevering		2	5	10	ja	
4.	Smitteoverføring via teknisk utstyr		2	5	10	ja	
5.	Smitteoverføring via AdO bilen		2	5	10	ja	
6.	Smitteoverføring via felles arbeidsklær (jakker)		2	5	10	ja	
7.	Smitteoverføring i forbindelse med transport til og fra AdO arena		3	5	15	ja	
8.	Smitteoverføring ved inngang og ved resepsjon		2	5	10	ja	
9.	Smitteoverføring i garderobene og dusjene		2	5	10	ja	
10.	Smitteoverføring i bassengområdene		3	5	15	ja	
11.	Smitteoverføring mellom trenere		3	5	15	ja	
12.	Smitteoverføring via treningsutstyr		2	5	10	ja	

<b>Tittel:</b> Risikovurdering AdO arena ved korona-stengt		<b>Revisjon:</b> A
Laget av: <a href="#">Morten</a>	Kontrollert av: <a href="#">Håkon</a>	Godkjent av: <a href="#">Håkon</a>

10-25	Høy risiko	Ikke akseptabelt. Risikoreduserende tiltak skal iverksettes.
-------	------------	--

## Risiko- og kontrollmatrise:

Hva har vi gjort for å unngå at det går galt?

Ref. risiko-skjema	Nærmere beskrivelse	Etablerte kontroller/tiltak for å redusere risiko	Risiko med etablert kontroll	Er det nok?
1	<b>Smitteoverføring via berøringsflater i resepsjon, vaktrom, ansattgarderobe, svømmehall, møterom og kontorer, samt dørhåndtak, toaletter, vask</b>	Sette ut tilgjengelig antibac i resepsjon, ansattgarderober, toaletter, vaktrom, kontorer og møterom. Be alle ansatte om å sprite hender på vei inn og ut av alle rom.  Daglig renhold av alle berøringsflater  Ansatte bruker engangshandsker	5	ja
2	<b>Smitteoverføring via andre ansatte</b>	Begrense antall ansatte på jobb. Alltid minst to meters avstand. Ingen håndhilsing og klemmer. Jobbe en og en på hvert sted/område	5	ja
3	<b>Smitteoverføring via varelevering</b>	Benytte engangshandsker, og holde avstand til leverandør ved overlevering. Sprite hender etterpå	5	ja
4	<b>Smitteoverføring via teknisk utstyr</b>	Benytte engangshandsker ved bruk av all teknisk utstyr. Vaske berøringsflater før og etter bruk	5	ja
5	<b>Smitteoverføring via AdO bilen</b>	Bruke handsker når bil kjøres. Tørke av berøringsflater før og etter bruk.	5	ja
6	<b>Smitteoverføring via felles arbeidsklær</b>	Unngå å bruke felles arbeidstøy som jakker o.l.	5	ja
7	<b>Smitteoverføring i forbindelse med transport til og fra jobb</b>	Oppfordre til å unngå kollektiv transport, og heller kjøre egen bil. Kan parkere på merkede AdO parkeringsplasser på baksiden av bygget.	5	ja
8	<b>Smitteoverføring ved inngang og ved resepsjon</b>	Innslipp via hoveddøren for å unngå berøringsflater, holde minst 2 meters avstand gjennom vendekorset. Ingen salg i resepsjonen	5	ja

<b>Tittel:</b> Risikovurdering AdO arena ved korona-stengt		<b>Revisjon:</b> A
Laget av: <a href="#">Morten</a>	Kontrollert av: <a href="#">Håkon</a>	Godkjent av: <a href="#">Håkon</a>

9	<b>Smitteoverføring i garderobene og dusjene</b>	<i>Fordele grupper på maks 3x5 personer i tre forskjellige garderobes, både på dame- og herresiden. Kun bruke annenhver dusj (annen hver stenges/sperres av)</i>	5	<b>ja</b>
10	<b>Smitteoverføring i bassengområdene</b>	<i>Fordele grupper på maks 3x5 personer. 5 stupere i stupebasseng, og 10 svømmere i 50-meter</i>	5	<b>ja</b>
11	<b>Smitteoverføring mellom trenere</b>	<i>Trenere holde minst 2 meters avstand ved inngang, trenerrom og bassengområde. Tørke av berøringsflater og sette ut antibac på trenerrommet</i>	5	<b>ja</b>
12	<b>Smitteoverføring via treningsutstyr</b>	<i>Ta med treningsutstyr hjem mellom hver trening, og ikke la det henge på knaggene. Merke drikkeflasker godt.</i>	5	<b>ja</b>

<b>Tittel:</b> Risikovurdering AdO arena ved korona-stengt		<b>Revisjon:</b> A
Laget av: <a href="#">Morten</a>	Kontrollert av: <a href="#">Håkon</a>	Godkjent av: <a href="#">Håkon</a>

Ref. risiko-skjema	Oppfølging - handlingsplan Nye eller endrede internkontrollaktivite  Nærmere beskrivelse	Tiltak	Ansvarlig	Frist	Gjennomført (sign)
1	<b>Smitteoverføring via berøringsflater i resepsjon, vaktrom, ansattgarderobe, svømmehall, møterom og kontorer, samt dørhåndtak, toaletter, vask</b>	<i>Skaffe og sette ut tilstrekkelig med antibac, og engangshansker, samt god informasjon og gjennomgang med de ansatte</i>	<b>Teknisk leder, Leder drift og leder RBK</b>	<b>14.april</b>	-
2	<b>Smitteoverføring via andre ansatte</b>	<i>Sette opp en ryddig turnus. Sette opp arbeidsplaner, og gjennomgang av disse</i>	<b>Teknisk leder, Leder drift</b>	<b>14.april</b>	
3	<b>Smitteoverføring via varelevering</b>	<i>Gjennomgang av rutiner med ansatte, og klargjøre hvem som tar imot eventuell varelevering</i>	<b>Leder drift, leder RBK</b>	<b>14.april</b>	
4	<b>Smitteoverføring via teknisk utstyr</b>	<i>Gjennomgang av rutiner med ansatte</i>	<b>Teknisk leder, Leder drift</b>	<b>14.april</b>	



<b>Tittel:</b> Risikovurdering AdO arena ved korona-stengt		<b>Revisjon:</b> A
Laget av: <a href="#">Morten</a>	Kontrollert av: <a href="#">Håkon</a>	Godkjent av: <a href="#">Håkon</a>

5	<b>Smitteoverføring via AdO bilen</b>	<i>Gjennomgang av rutiner med ansatte, og ha tilgjengelig handsker og antibac i bilen</i>	Leder drift	14.april	
6	<b>Smitteoverføring via felles arbeidsklær</b>	<i>Gjennomgå rutiner med ansatte. Bruke eget utetøy om nødvendig</i>	Leder drift	14.april	
7	<b>Smitteoverføring i forbindelse med transport til og fra jobb</b>	<i>Innformere om mulighetene om parkering. Er det noen som likevel MÅ reise kollektivt, oppfordre til å være obs på berøringsflater og sitte med god avstand til medpassasjerer.</i>	Leder drift	14.april	
8	<b>Smitteoverføring ved inngang og ved resepsjon</b>	<i>Informere godt på forhånd, og sette opp skilt og sperrebånd</i>	Leder drift og RBK	14.april	
9	<b>Smitteoverføring i garderobene og dusjene</b>	<i>Ha garderobevakter, og sperre av annenhver dusj</i>	Leder drift og teknisk	14.april	
10	<b>Smitteoverføring i bassengområdene</b>	<i>Legge til rette for god fordeling av utøvere, og informere trenerne og godt. Sette ut antibac i hallen</i>	Leder drift	14.april	
11	<b>Smitteoverføring mellom trenere</b>	<i>Sette ut engangshansker og antibac på trenerrommet</i>	Leder drift	14.april	
12	<b>Smitteoverføring via treningsutstyr</b>	<i>Informere om at alle tar med seg utstyr hjem hver dag.</i>	Leder drift	14.april	

<b>Tittel:</b> Risikovurdering AdO arena ved korona-stengt		<b>Revisjon:</b> A
Laget av: <a href="#">Morten</a>	Kontrollert av: <a href="#">Håkon</a>	Godkjent av: <a href="#">Håkon</a>

god stemning



Lungegårdskaien 40, 5015 Bergen

• tlf 53 03 62 22

• [www.adoarena.no](http://www.adoarena.no)

<b>Tittel:</b> Risikovurdering AdO arena ved korona-stengt		<b>Revisjon:</b> A
Laget av: <a href="#">Morten</a>	Kontrollert av: <a href="#">Håkon</a>	Godkjent av: <a href="#">Håkon</a>

<b>Tittel:</b> Risikovurdering AdO arena ved korona-stengt		<b>Revisjon:</b> A
Laget av: <a href="#">Morten</a>	Kontrollert av: <a href="#">Håkon</a>	Godkjent av: <a href="#">Håkon</a>